

## Specifiche sgabello

Articolo: 9123

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	420
	Seduta:	H:	450-650
		B:	450
		T:	420
Dati imballaggio	Peso	kq	7,7
	Volume	m³	0,19



### Dotazione di serie

### Vantaggi

Conformità di laboratorio	<p>Lavabile e resistente ai disinfettanti Conforme alle NBF e idonea alla camera bianca Utilizzabile nei laboratori delle classi di sicurezza da S1 a S3 Giunzioni ridotte e realizzazione ad accoppiamento geometrico (design igienico).</p>	<p>Idonea ai laboratori e agli ambienti critici dal punto di vista igienico di qualsiasi tipo, soprattutto per l'impiego in ambienti sanitari, nelle università, nella biotecnologia, nel settore chimico e farmaceutico.</p>
Utilizzo	<p>Impugnatura pratica sullo schienale. Peso estremamente ridotto. Dimensioni compatte.</p>	<p>Garantisce la massima mobilità e un utilizzo semplicissimo.</p>
Ergonomia	<p>Per essere adattata all'utilizzatore e alla situazione di lavoro occorre solo utilizzare un'unica leva.</p>	<p>Utilizzo intuitivo. Grazie alla sua funzione di flessione, Labsit si adatta automaticamente. Non occorrono quindi complicate regolazioni.</p>
Schienale	<p>Schienale in polipropilene con funzione di flessione 3D.</p>	<p>Lo schienale segue i movimenti dell'utilizzatore e si adatta sia allo spostamento indietro che alla rotazione laterale della parte superiore del corpo. In questo modo garantisce una seduta dinamica e un sostegno ottimale del corpo in ogni posizione. In modo intuitivo e automatico.</p>
Superficie di seduta	<p>Funzione di flessione nel bordo anteriore della seduta.</p>	<p>Il bordo anteriore della seduta segue automaticamente la posizione di lavoro inclinata in avanti. Tale accorgimento permette di evitare dolori dovuti alla pressione e migliora la circolazione sanguigna.</p>
Scocca della seduta	<p>Disponibile nei colori blu (3277), grigio (3278), arancione (3279) e verde (3280).</p>	<p>Design accattivante. Aumento della qualità del luogo di lavoro e della soddisfazione dei collaboratori.</p>
Imbottitura sedile	<p>Imbottitura in schiuma integrale (PU): La imbottitura in schiuma offre la massima resistenza ed è facile da pulire. Estremamente robusta, durevole, lavabile, resistente ai disinfettanti, libera di PVC, resistente al sangue e all'urina, Protezione antincendio a EN 1021, Pezzo 1 + 2, colore nero.</p>	<p>Il funzionamento è consigliato in ambienti, in cui si entra in contatto con materiali di lavoro aggressivi. La superficie è insensibile, la massima resistente, lavabile e facile da pulire. Offre la massima resistenza contro punte appuntite e taglienti</p>
Altezza della seduta	<p>Regolazione in altezza della seduta continua da 450 a 650 mm.</p>	<p>Ampio spettro di regolazione dell'altezza della seduta.</p>



**Specifiche sgabello**

Articolo: 9123

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	420
	Seduta:	H:	450-650
		B:	450
		T:	420
Dati imballaggio	Peso	kq	7,7
	Volume	m³	0,19



**Accessori e opzioni**

Vantaggi

Accessori/Labclip

Per un'etichettatura semplice e individuale.  
Applicazione e rimozione sempre nella massima semplicità

Personalizzabile e assegnabile così in modo chiaro a un utilizzatore o a un'area.

Braccioli

Braccioli fissi

In polipropilene