

Leistungsmerkmale Labor Hocker mit Fußauslösung und Rollen

Artikel: 9F63L Integralschaum

Maße in mm

Sitz:	H:	480 - 650
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,24
	Volumen	m ³	0,16



Serienausstattung

		Nutzen
Laborqualifizierung	Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Einsetzbar in Labore der Sicherheitsklasse S1 bis S3. Fugenarm und formschlüssig (Hygienic-Design).	Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, Universitäten, Biotechnologie, Chemie und Pharma.
Sitzfläche	Extragroße Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm. Extra starke und weiche Komfortpolsterung von 60 mm.	Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert einen möglichen Blutstau in den Oberschenkeln.
Farbring	Farbring unter der Sitzfläche. Wählbar in blau, grau, orange und grün.	Der charakteristische Farbring schützt das Polster und setzt Akzente.
Sitzausführung	Integralschaumpolster (PU): Das Integralschaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Extrem robust, langlebig, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei, blut- und urinbeständig, Brandschutz nach EN 1021, Teil 1 + 2, Farbe schwarz.	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.
Sitzhöhe	Stufenlose SitzhöhenEinstellung von 480-650 mm durch Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großes Spektrum der Sitzhöhenverstellung. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Fußauslösung und Ringauslösung	Die Höhenverstellung mittels Fußauslösung ist intuitiv und besonders hygienisch. Zusätzlich lässt sich die Höhe in jeder Sitzposition bequem durch den umlaufenden Griff unter der Sitzfläche verstellen.
Fußkreuz	Extra kleines Aluminium-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 54 cm.	Platzsparend und hohe Mobilität durch die vorhandene Beinfreiheit.
Rollen/Gleiter	Große, spezielle Laborrollen mit 65 mm Durchmesser. Leichtgängig und einfach zu reinigen.	Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Beschaffungssicherheit.
Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.	Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale Labor Hocker mit Fußauslösung und Rollen

Artikel: 9F63L Integralschaum

Maße in mm

Sitz:	H:	480 - 650
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,24
	Volumen	m ³	0,16



