

Productspecificaties

ESD TEXON met voetenring

Artikel: 9171E, 9175E

UW WERKSTOEL

ESD TEXON 3 + 4

VOOR ESD-OMGEVINGEN

In gevoelige ESD-werkgebieden in de hightech industrie is een eersteklas uitrusting essentieel om betrouwbare bescherming te bieden tegen elektrostatische ontladingen. De ESD TEXON voldoet aan de strenge eisen van de Europese norm EN 61340 en biedt daardoor maximale veiligheid. Daarnaast maakt de stoel met zijn ergonomische vormgeving en hoge zitcomfort een duidelijk statement.



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 570
	Zitting:	H 570–810 W 475 D 460
Verpakkingsgegevens	Gewicht Volume	19 kg 0.25 m³

Basisuitvoering	Doel/voordeel	
Geleidbaarheid	Volumegeleidende kunststoffen Geleidend gecoate aluminium onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ Ohm	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe smallere rugleuning met geïntegreerde lendensteun Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Maximale bewegingsvrijheid. staat garant voor een optimale reikwijdte zonder steunverlies voor de rug. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijbenen.
Bekledingselementen	Kliksysteem zonder gereedschap verwisselbaar Stoffen bekleding Duotec ESD Verkrijgbaar in de kleuren zwart (9801) en grijs (9811). Kussen van kunstleder ESD Verkrijgbaar in de kleuren zwart (MG01) en grijs (MG11). Skintec ESD (wereldprimeur) Verkrijgbaar in de kleuren zwart (4000), grijs (4002) en offwhite (4007)	Duotec ESD is uitermate geschikt voor schone ESD-omgevingen. De bekleding is ademend en kan vocht opnemen en afgeven. Het bijzonder zachte oppervlak garandeert met name bij langdurig zitten maximaal zitcomfort. Duotec ESD is extreem belastbaar en kan gereinigd worden met gangbare reinigingsmiddelen voor bekleding. Het PVC-vrije kunstleder kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel. Het innovatieve bekledingsoppervlak is speciaal voor de TEXON ontwikkeld en overtuigt door zijn esthetiek. De zacht gestoffeerde kern garandeert een buitengewoon zitcomfort. De bekleding is uiterst robuust en slijtvast en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk en bestand tegen

TEXON

	Supertec ESD (wereldprimeur) Kleur zwart (CP01)	gangbare desinfectiemiddelen. De weerstand tegen Ontsmettingsmiddelen is getest en gecertificeerd. Het innovatieve productieproces is vrij van milieubelastende stoffen. Daarmee verenigt Skintec ESD duurzaamheid, comfort, esthetiek, hygiëne en een lange levensduur. Supertec ESD is een bijzonder innovatief bekledingsmateriaal. Het is gemaakt van extreem robuust, snijvast en slipvrij micropantser en een zacht rugmateriaal voor maximaal comfort. De ademende materialen garanderen ook op warme dagen comfort. Supertec is onderhoudsvriendelijk en bestand tegen reinigingsmiddelen.
Mechaniek	Automotion-techniek met Flex-Back	Gaan zitten en automatisch goed zitten, geheel zonder ingewikkelde aanpassingen aan de stoel - dat is mogelijk met de automotion-techniek. De zitting en rugleuning bewegen synchroon naar voren en achteren en blijven daardoor dynamisch in contact met het lichaam. De Flex-Back verhoogt de flexibiliteit van de rugleuning en maakt een aangename, gemakkelijke beweging in de rug mogelijk. Deze kan indien gewenst ook worden vergrendeld.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 570 - 810 mm)	Zithoogteverstelling voor de aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte.
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
	Automatische gewichtsregeling	De automatische gewichtsregeling zorgt voor een optimale weerstand van de rugleuningen en bij actief-dynamische zittingen.
Voetkruis	Aluminium antraciet	Het antraciet aluminium voetkruis is bijzonder robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te houden.
Voetenring	Verchroomde in hoogte verstelbare voetenring	Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden versteld.
Wielen/glijders	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
	Zit-stop-wielen	Zit-stop-wielen zijn ook toegestaan bij een hoogte van meer dan 650 mm. Bij belasting blokkeren de wielen en verhinderen zo dat de stoel wegrolt. Wanneer de stoel wordt ontlast, zorgen ze ervoor dat deze gemakkelijk kan worden bewogen. Zodoende voldoen ze aan de veiligheidsvoorschriften van DIN 68877. Normale wielen zijn om veiligheidsredenen boven een hoogte van 650 mm niet toegestaan. De zit-stop-wielen kunnen ook achteraf gemonteerd worden.
Normen / certificering	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-certificaat voor "gecontroleerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001	100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

Accessoires

Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°).
------------	-----------------	--
