

Características de LABORATORIO TEXON con ruedas

Artículo: 9173

TU SILLA DE TRABAJO

TEXON 2

PARA ENTORNOS DE LABORATORIO

La silla TEXON para laboratorio sube el listón al trabajar en esos entornos. Con un diseño higiénico continuo y un concepto ergonómico excepcional, es la líder indiscutible entre las sillas de laboratorio. Gracias a las superficies lisas y cerradas y a la Clean Cover, bajo la que se encuentra el mecanismo, la silla es especialmente fácil de limpiar.



**GERMAN DESIGN AWARD
GOLD 2025**



reddot winner 2024



Medidas en mm

Respaldo:

Altura 570

Asiento:

Altura 450 - 620
Anchura 475
Profundidad 460

Datos de embalaje

Peso

16 kg
0,25 m³

Plegable

	Ventajas
Superficie del asiento y respaldo	Respaldo ergonómico que se estrecha hacia arriba
	Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo.
Elementos de tapicería	Sistema tipo clic que permite su sustitución sin herramientas
	Tapizado de cuero sintético Disponible en los colores negro (MG01) y gris (MG11).
	Skintec (novedad mundial) Disponible en los colores negro (4000), gris (4002) y blanco roto (4007)
Mecanismo	Técnica de automoción con Flex-Back
	Basta con sentarse para adoptar la postura correcta automáticamente, sin necesidad de complicarse la vida, ajustando la silla: esto es posible gracias a la técnica de automoción. El asiento y el respaldo se mueven hacia delante y hacia atrás de forma sincronizada, por lo que permanecen en contacto dinámico con el cuerpo. El elemento Flex-Back aumenta la flexibilidad del respaldo y permite un movimiento

TEXON

Ajustes y funciones	Altura (continuo de 450 – 620 mm)	cómodo y fácil en la espalda. También se puede bloquear si es necesario.
	Seguridad anti-choque	Regulación de la altura del asiento para adaptarse a la altura de trabajo y a la estatura de los usuarios.
	La regulación automática del peso	El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.
Base	Aluminio antracite	La regulación automática del peso garantiza que el respaldo ofrezca una resistencia óptima para que el asiento sea activo y dinámico. De esta forma, cada usuario recibe apoyo de forma intuitiva y según sus necesidades.
Ruedas/deslizadores	Ruedas	La base de aluminio antracite es especialmente robusta, duradera y fácil de limpiar.
Normas / Certificación	DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001	Las ruedas son especialmente adecuadas para los puestos de trabajo en los que se necesita flexibilidad y movilidad. Todos los modelos vienen de serie con ruedas dobles de seguridad blandas para suelos duros (por ejemplo, hormigón, baldosas, etc.) y con freno dependiente de la carga.
Garantía	10 años de garantía	Gran seguridad y comodidad. Producto de alta calidad.
		Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

Accesorios

Reposabrazos	Brazos 4D	Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).
--------------	-----------	---