

Productspecificaties CLEANROOM TEXON met voetenring

Artikel: 9171R, 9175R

UW WERKSTOEL

CLEANROOM TEXON 3 + 4

VOOR CLEANROOMOMGEVINGEN

De CLEANROOM TEXON is dé werkstoel voor de hightech industrie. Geschikt voor gebruik in cleanrooms en ESD-conform volgens EN 61340-5-1, met Hygienic Design design en met maximaal ergonomisch comfort - de TEXON heeft alles wat belangrijk is voor veeleisende werkplekken in cleanrooms.



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2025

reddot winner 2024



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 570
	Zitting:	H 570-810 W 475 D 460
Verpakkings-gegevens	Gewicht Volume	19 kg 0.25 m ³

Basisuitvoering

Doel/voordeel

Geschiktheid voor cleanrooms	Keurmerk 'Tested Device' voor gebruik in cleanrooms Verzegelde bekleding met schuimlaag aan achterzijde Voor cleanrooms geschikte materialen Gladde, gesloten oppervlakken.	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms De emissie van deeltjes wordt op betrouwbare wijze voorkomen
Hygiënisch ontwerp	Het hygiënische ontwerp voldoet aan de hoogste eisen van hightech en biotechomgevingen. Het naadarme ontwerp voorkomt vuilafzetting in kieren of spleten en het vrijkomen van deeltjes.	Dankzij de gladde gesloten oppervlakken is een eenvoudige veeghandeling voldoende om de stoel schoon te maken. Een bijzonder highlight is de Clean Cover, die het mechaniek afdekt en het reinigen nog eenvoudiger maakt.
Geleidbaarheid	Volumegeleidende kunststoffen Geleidend gecoate aluminium onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ Ohm	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe smallere rugleuning met geïntegreerde lendensteun Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Maximale bewegingsvrijheid. staat garant voor een optimale reikwijdte zonder steunverlies voor de rug. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijbenen.
Bekledingselementen	Kliksysteem zonder gereedschap verwisselbaar Kussen van kunstleder ESD Verkrijgbaar in de kleuren zwart (MG01) en grijs (MG11).	Het kunstleder ESD bevat geen pvc en kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is duurzaam, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle in de

TEXON

	Skintec ESD (wereldprimeur) Verkrijgbaar in de kleuren zwart (4000), grijs (4002) en offwhite (4007)	handel verkrijgbare desinfectiemiddelen. De weerstand tegen ontsmettingsmiddelen is getest en gecertificeerd. Het materiaal is bijzonder zacht en comfortabel. Het innovatieve bekledingsoppervlak is speciaal voor de TEXON ontwikkeld en overtuigt door zijn esthetiek. De zacht gestoffeerde kern garandeert een buitengewoon zitcomfort. De bekleding is uiterst robuust en slijtvast en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen. De weerstand tegen Ontsmettingsmiddelen is getest en gecertificeerd. Het innovatieve productieproces is vrij van milieubelastende stoffen. Daarmee verenigt Skintec ESD duurzaamheid, comfort, esthetiek, hygiëne en een lange levensduur.
Mechaniek	Automotion-techniek met Flex-Back	Gaan zitten en automatisch goed zitten, geheel zonder ingewikkelde aanpassingen aan de stoel - dat is mogelijk met de automotion-techniek. De zitting en rugleuning bewegen synchroon naar voren en achteren en blijven daardoor dynamisch in contact met het lichaam. De Flex-Back verhoogt de flexibiliteit van de rugleuning en maakt een aangename, gemakkelijke beweging in de rug mogelijk. Deze kan indien gewenst ook worden vergrendeld.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 570 - 810 mm)	Zithoogteverstelling voor de aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte.
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
	Automatische gewichtsregeling	De automatische gewichtsregeling zorgt voor een optimale weerstand van de rugleuningen en bij actief-dynamische zittingen.
Voetkruis	Aluminium zilvergrijs	Het zwartgrijze aluminium voetkruis is bijzonder robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te houden.
Voetenring	Verchroomde in hoogte verstelbare voetenring	Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden veresteld.
Wielen/glijders	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
	Zit-stop-wielen	Zit-stop-wielen zijn ook toegestaan bij een hoogte van meer dan 650 mm. Bij belasting blokkeren de wielen en verhinderen zo dat de stoel weggrolt. Wanneer de stoel wordt ontlast, zorgen ze ervoor dat deze gemakkelijk kan worden bewogen. Zodoende voldoen ze aan de veiligheidsvoorschriften van DIN 68877. Normale wielen zijn om veiligheidsredenen boven een hoogte van 650 mm niet toegestaan. De zit-stop-wielen kunnen ook achteraf gemonteerd worden.
Normen / certificering	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-certificaat voor "gecontroleerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms 100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

Accessoires

Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°).
------------	-----------------	--
