

# Sala Limpia Plus

DIN  
68877



Garantía  
**5**  
años

## El modelo comfortable para el rendimiento en sala limpia

Las sillas de la serie Sala Limpia Plus son nuestro buque insignia en soluciones de asiento de sala limpia. Junto a sus excelentes características para sala limpia, estas sillas disponen de una conductividad ideal para descargas electroestáticas. Por lo demás, estas sillas le convencerán por su ergonomía perfecta y su óptimo confort de asiento. Por lo tanto, los modelos de Sala Limpia Plus no sólo cumplen con los requisitos técnicos necesarios sino que además satisfacen a las personas que tienen que trabajar diariamente en una sala limpia.



### El Instituto Fraunhofer certifica la calidad de Sala Limpia

El sello de calidad IPA del Instituto Fraunhofer certifica que Sala Limpia Plus reúne los requisitos necesarios para su empleo en salas blancas según las normas siguientes:

- El nivel 3 de la clasificación de pureza del aire según la norma DIN EN ISO 14644-1.
- El nivel 1 de la clasificación de pureza del aire según los estándares federales estadounidenses (US-Fed.-Standards): 209E.

- Las normas de la guía de la UE sobre fabricación correcta (GMP)
- Conductividad electrostática según la norma EN 61340-5-1



### Características de sala limpia




# Sala Limpia Plus

## Material y modelo:

Sala Limpia Plus está equipada con unas láminas de asiento y respaldo fabricadas en chapa de acero. Este modelo garantiza la máxima seguridad posible en la emisión de partículas. Las piezas de metal están revestidas de un modo conductor y las piezas de plástico son conductoras de volumen. Su color es gris claro. El revestimiento de cuero sintético, igualmente conductor, es antideslizante y proporciona también una sujeción fiable incluso llevando ropa lisa de sala limpia.

## Opciones



Deslizadores de fieltro



Deslizadores de plato en acero



Regulación de altura de asiento de 480 a 640 mm

## Accesorios (más detallada, véase la página 106)



Brazos anulares



Aro reposapiés

## Superficies y colores para asiento y respaldo

Superficie	En negro
Cuero sintético de escai ESD	
Pedido-Nº	2571




### Sala Blanca Plus 2 Altura de respaldo de 380 mm

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 565 mm. Regulación de altura opcional de 480 – 640 mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9181-2571
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	9186-2571


**Funciones** (más detallada, véase la página 12)




Regulación de altura de asiento



Regulación de la altura de respaldo



Respaldo de contacto permanente



Mecanismo sincronizado con regulación de peso



**Sala Blanca Plus 2**  
**Altura de respaldo de 500 mm**

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 565mm. Regulación de altura opcional de 480 – 640mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9161-2571
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	9166-2571



**Sala Blanca Plus 3**  
**Altura de respaldo de 380 mm**

Margen de regulación de altura de asiento de 630 a 890 mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9183-2571